

## 北京市第八十中学 2023~2024 学年第一学期阶段测评

## 高一化学

2023 年 10 月

班级\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_ 考号\_\_\_\_\_  
(考试时间 60 分钟 满分 100 分)

提示：试卷答案请一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。

在答题卡上，选择题用 2B 铅笔作答，其他试题用黑色签字笔作答。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 O 16 Na 23 Cl 35.5

## 第一部分

本部分共 16 题，每题 3 分，共 48 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 在“加碘食盐”“含氟牙膏”“补钙保健品”“缺铁性贫血”中，“碘、氟、钙、铁”是指
- A. 单质    B. 元素    C. 氧化物    D. 物质
2. 目前人类已发现几千万种物质，对物质进行分类，有利于我们的学习。下列物质的类别（括号内为类中，不正确的是
- A. NO<sub>2</sub>（氧化物）    B. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>（含氧酸）  
C. CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O（混合物）    D. 碘酒（混合物）
3. 醋溜土豆丝是人们喜爱的家常菜，下列制作醋溜土豆丝的主要操作中，属于过滤的是
- | A. 切丝 | B. 浸洗 | C. 沥水 | D. 炒 |
|-------|-------|-------|------|
|       |       |       |      |
4. 我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子（直径为  $1.3 \times 10^{-9}$  m）恢复了磁性。“钴酞菁”分子构和性质与人体内的血红素及植物体内的叶绿素非常相似。下列说法中正确的是
- A. 其分子直径比氯离子小  
B. 在水中形成的分散系属于悬浊液  
C. 在水中形成的分散系具有丁达尔效应  
D. “钴酞菁”分子不能透过滤纸

(高一化学 第 1 页 共 6 页)

5. 下列物质的分类正确的是

	碱	酸	盐	碱性氧化物	电解质
A	KOH	HNO <sub>3</sub>	NaHCO <sub>3</sub>	CaO	NH <sub>3</sub>
B	NaOH	HCl	CaCO <sub>3</sub>	Na <sub>2</sub> O	BaSO <sub>4</sub>
C	Cu(OH) <sub>2</sub>	NaHSO <sub>4</sub>	CaF <sub>2</sub>	CaO	NaCl
D	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	KCl	SO <sub>2</sub>	HCl

6. 下列叙述正确的是

- A. 盐中一定含有金属元素
- B. NaCl 溶液在电流作用下才电离出 Na<sup>+</sup>与 Cl<sup>-</sup>
- C. 硫酸溶液的导电性不一定比醋酸的导电性强
- D. 氧化还原反应一定要有氧气参加


7. 碱类物质有一些共同的性质。下列关于 Ba(OH)<sub>2</sub> 性质的描述中不属于碱的共同性质的是

- A. 能使紫色石蕊溶液变蓝色
- B. 能与盐酸反应生成水
- C. 能与 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 溶液反应生成 BaSO<sub>4</sub> 沉淀
- D. 能与 CO<sub>2</sub> 反应生成碳酸盐和水

8. 日常生产生活中的许多现象与化学反应有关，下列现象与氧化还原反应无关的是

- A. 食物腐败
- B. 铁制菜刀生锈
- C. 大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏
- D. 铝锅表面生成致密的薄膜(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

9. 下列各组物质之间可以按下图所示关系直接转化的是



- A. Fe → Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> → FeSO<sub>4</sub> → Fe
- B. CO → CO<sub>2</sub> → H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> → CO
- C. NaOH → NaCl → Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> → NaOH
- D. HCl → CuCl<sub>2</sub> → BaCl<sub>2</sub> → HCl

10. 下列离子方程式书写正确的是

- A.  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  和  $\text{CuSO}_4$  两溶液混合:  $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4 \downarrow$
- B. 盐酸加到石灰乳中:  $\text{OH}^- + \text{H}^+ = \text{H}_2\text{O}$
- C. 锌和硝酸银溶液反应:  $\text{Zn} + \text{Ag}^+ = \text{Ag} + \text{Zn}^{2+}$
- D.  $\text{FeCl}_3$  和  $\text{NaOH}$  溶液反应:  $\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- = \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$

11. 下列离子方程式改写成化学方程式正确的是

- A.  $\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$        $\text{CuSO}_4 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{CaSO}_4$
- B.  $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$        $2\text{KOH} + \text{H}_2\text{CO}_3 = \text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$
- C.  $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 \downarrow$        $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaNO}_3$
- D.  $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$        $\text{BaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{BaCl}_2 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$


12. 在强酸性或强碱性溶液中都能大量共存的一组离子是

- A.  $\text{Ba}^{2+}、\text{Fe}^{3+}、\text{Cl}^-、\text{NO}_3^-$
- B.  $\text{Na}^+、\text{Ca}^{2+}、\text{CO}_3^{2-}、\text{NO}_3^-$
- C.  $\text{Mg}^{2+}、\text{NO}_3^-、\text{SO}_4^{2-}、\text{Na}^+$
- D.  $\text{Na}^+、\text{K}^+、\text{NO}_3^-、\text{SO}_4^{2-}$

13. 某元素 R 的原子结构示意图为  $(+16) \square 2 \ 8 \ 6$ 。下列关于该元素的说法中，不正确的是

- A. 核电荷数和外电子数是 16
- B. 属于非金属元素
- C. 其含氧酸的化学式为  $\text{HRO}_4$
- D.  $\text{RO}_3$  为酸性氧化物

14. 双碱法脱除烟气中  $\text{SO}_2$  的过程如下图所示。下列说法中，不正确的是



- A. 过程 I 中，生成物只有  $\text{Na}_2\text{SO}_3$
- B. 过程 II 中，硫元素的化合价发生改变
- C. 脱除  $\text{SO}_2$  的过程中， $\text{NaOH}$  可以循环利用
- D. 脱除  $\text{SO}_2$  的目的是防止污染空气

5. 氢化钙可作为生氢剂，反应的化学方程式为  $\text{CaH}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{H}_2\uparrow$ 。下列说法错误的是

- A. 氢化钙既是氧化剂又是还原剂      B. 氢气既是氧化产物又是还原产物  
 C. 氢化钙是还原剂，水是氧化剂      D. 氧化产物与还原产物的质量比为 1:1

6. 在酸性条件下，可发生如下反应： $3\text{ClO}^- + 2\text{M(OH)}_3 + 4\text{OH}^- \rightarrow 2\text{MO}_4^{\text{x}-} + 3\text{Cl}^- + 5\text{H}_2\text{O}$ ， $\text{MO}_4^{\text{x}-}$  中 M 的化合价是

- A. +4      B. +5      C. +6      D. +7

## 第二部分

本部分共 4 题，共 52 分。

7. (20 分)

(1) 下列都是中学化学常见的物质：

- A. Cu    B. CO<sub>2</sub>    C. NaHSO<sub>4</sub>    D. NaOH    E. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>    F. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH(酒精)    G. BaSO<sub>4</sub>

请按下列分类标准回答：

① 属于电解质的是 \_\_\_\_\_ (填序号，下同)。

② 溶于水能电离出 H<sup>+</sup> 的是 \_\_\_\_\_，属于酸的是 \_\_\_\_\_。

(2) 写出下列物质在水溶液中的电离方程式：

① Ba(OH)<sub>2</sub> \_\_\_\_\_;

② (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> \_\_\_\_\_;

③ KHCO<sub>3</sub> \_\_\_\_\_;

(3) 写出下列反应的离子方程式：

① Zn 与稀硫酸反应 \_\_\_\_\_.


② 实验室制取 CO<sub>2</sub> \_\_\_\_\_.

③ 向 Ba(OH)<sub>2</sub> 溶液中加入稀硫酸 \_\_\_\_\_.

④ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 体现碱性氧化物的性质 \_\_\_\_\_.

## 18. (10分)

铜器久置于空气中会和空气中的水蒸气、二氧化碳、氧气作用产生“绿锈”，该“绿锈”俗称“铜绿”，又称“孔雀石”(碱式碳酸铜，化学式为  $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ )，“铜绿”能跟酸(如盐酸)反应生成铜盐、二氧化碳和水。某同学利用下述系列反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。



(1) 写出反应②的离子方程式\_\_\_\_\_

(2) 写出反应⑤的化学方程式\_\_\_\_\_

(3) ①~⑤反应中，属于氧化还原反应的是\_\_\_\_\_，属于复分解反应的是\_\_\_\_\_。

## 19. (14分)

根据所学知识，回答下列问题

(1) 以 Na、K、H、O、C、Cl、N 中任意两种或三种元素组成合适的物质，分别填在下表中。

物质类别	酸	碱	盐	氧化物	单质
化学式	① $\text{H}_2\text{SO}_4$	③_____	⑤ $\text{Na}_2\text{CO}_3$	⑦ $\text{CO}_2$	⑨ $\text{O}_2$
	②_____	④ $\text{Ba}(\text{OH})_2$	⑥_____	⑧ $\text{Na}_2\text{O}$	⑩ $\text{Cl}_2$

(2) 写出⑦转化为⑤的化学方程式：\_\_\_\_\_。

(3) 实验室检验⑦气体涉及的离子方程式是\_\_\_\_\_。

(4) 写出实验室制取物质⑨的化学方程式，并用单线桥标出电子转移的方向和数目



(5) 实验室通过反应  $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl}(\text{浓}) = 2\text{MnCl}_2 + 2\text{KCl} + 5\text{Cl}_2\uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$  制备物⑩：

①反应中被氧化的元素是\_\_\_\_\_，被还原的元素是\_\_\_\_\_。

②若生成 71g $\text{Cl}_2$ ，则消耗的 HCl 是\_\_\_\_\_g，被氧化的 HCl 是\_\_\_\_\_g。

20. (8分)

有一固体混合物，可能由  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 、 $\text{K}_2\text{SO}_4$ 、 $\text{CuSO}_4$ 、 $\text{CaCl}_2$ 、 $\text{NaCl}$  混合而成，为了确定其成分进行如下实验。

- a. 将固体溶于水，搅拌后得无色透明溶液；
- b. 往此溶液中滴加硝酸钡溶液，有白色沉淀生成；
- c. 过滤，将沉淀物置于稀硝酸中，发现沉淀完全溶解。

请回答下列问题：






- (1) 固体混合物中肯定没有的是\_\_\_\_\_ (填化学式)
- (2) 写出步骤 c 中发生反应的离子方程式\_\_\_\_\_
- (3) 固体混合物中不能确定含有的物质是\_\_\_\_\_ (填化学式)，检验该物质是否存在的方法是\_\_\_\_\_

北京市第八十中学高一化学阶段性检测答案



2023.10

1	2	3	4	5	6	7	8
B	C	C	C	B	C	C	C
9	10	11	12	13	14	15	16
D	D	C	D	C	A	A	C

17 (20分) 每空2分









18 (10分)




(3) ①⑤, ②③ (每空2分)

19. (14分)







【化学方程式 1 分，电子转移数目和方向 1 分】



## 20 (8分)



取 c 中滤液适量(或取 a 中无色溶液适量)，向其中加入适量稀硝酸，再滴入硝酸银溶液，若有白色沉淀产生，则有氯离子，否则无。 (2分)

## 关于我们

北京高考在线创办于 2014 年，隶属于北京太星网络科技有限公司，是北京地区极具影响力中学升学服务平台。主营业务涵盖：北京新高考、高中生涯规划、志愿填报、强基计划、综合评价招生和学科竞赛等。

北京高考在线旗下拥有网站门户、微信公众平台等全媒体矩阵生态平台。平台活跃用户 50W+，网站年度流量数千万量级。用户群体立足于北京，辐射全国 31 省市。

北京高考在线平台一直秉承“精益求精、专业严谨”的设计理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于大数据理论为广大中学和家长提供新鲜的高考资讯、专业的高考政策解读、科学的升学规划等，为广大高校、中学和教科研单位提供“衔接和桥梁纽带”作用。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和北京近百所中学达成合作关系，累计举办线上线下升学公益讲座数千场，帮助数十万考生顺利通过考入理想大学，在家长、考生、中学和社会各界具有广泛的口碑影响力

未来，北京高考在线平台将立足于北京新高考改革，基于对北京高考政策研究及北京高校资源优势，更好的服务全国高中家长和学生。

推荐大家关注北京高考在线网站官方微信公众号：**京考一点通**，我们会持续为大家整理分享最新的高中升学资讯、政策解读、热门试题答案、招生通知等内容！



官方微博账号：京考一点通  
官方网站：[www.gaokzx.com](http://www.gaokzx.com)

咨询热线：010-5751 5980  
微信客服：gaokzx2018